

The logo features the word "Sopro" in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a red graphic element consisting of a thick, curved line that starts under the 'o' and sweeps upwards and to the right, ending under the 'o'.

feinste Bauchemie

A large, three-dimensional version of the "Sopro" logo is mounted on a wall made of perforated metal. The wall is illuminated with bright blue light, creating a dramatic, high-tech atmosphere. The logo itself is dark and stands out against the metallic background.

PREISLISTE 2022

FEINSTE BAUCHEMIE

FLIESENTECHNIK | BAUSTOFFE | GALABAU

Gültig ab 1. März 2022

www.sopro.com

Inhaltsverzeichnis

Fliesentechnik	Seite
Fliesen- und Natursteinkleber	3
Fugenmassen und Silikone	4
Spachtelmassen/Putze	12
Grundierungen und Haftbrücken	14
Abdichtungen	15
Zubehör	18
Reiniger	18
Fliesenlegerwerkzeug	19

Baustoffe	Seite
Bauwerksabdichtungen	20
Estriche, Bindemittel und Bauharze	21
Estrich- und Mörtelzusätze, Estrichzubehör	22
Tiefbau und Schachtsanierung, Vergussmörtel	23
Spachtelmassen, Putze, Blitzzement und Montagekleber	23
Betoninstandsetzung	24
Grundierungen, Haftbrücken, Zementfarbe und Quarzsande	24

GaLaBau	Seite
Drainage- und Verlegemörtel	26
Pflasterfugen	26
Abdichtungen	27
Gefällespachtel und Blitzzement	28
Reiniger	28
Verkaufs- und Lieferungsbedingungen	29

Fliesen- und Natursteinkleber

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
FKM XL 444	FKM® XL	444-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	47,78	Ca. 0,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
		444-93	BigBag	300 kg	955,76	
		444-96	BigBag	600 kg	1.911,50	
FKM 600	FKM® Silver	600-21	Sack	25 kg	89,30	Ca. 1,1 kg/m ² je mm Schichtdicke
		600-05	Beutel	5 kg	22,47	
FKM 5555	FKM® S2 schnell	5555-15	Sack	15 kg	68,92	0,9 kg/m ² /mm
No.1 400	Sopro's No.1	400-21	Sack	25 kg	55,99	Ca. 1,0 kg/m ² je mm Schichtdicke
		400-15	Sack	15 kg	34,33	
		400-05	Beutel	5 kg	13,94	
		400-95	BigBag	500 kg	1.119,78	
		400-99	BigBag	1.000 kg	2.239,55	
No.1 404	Sopro's No.1 schnell	404-21	Sack	25 kg	74,23	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
		404-05	Beutel	5 kg	18,00	
No.1 401	Sopro's No.1 TW	401-21	Sack	25 kg	58,32	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
No.1 403	Sopro's No.1 Silver	403-21	Sack	25 kg	77,22	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
		403-05	Beutel	5 kg	20,45	
No.1 996	Sopro's No.1 weiss	996-21	Sack	25 kg	76,35	Ca. 1,1 kg/m ² je mm Schichtdicke
		996-05	Beutel	5 kg	18,93	
M&M 446	Marmor- & Mosaik-Flexkleber	446-21	Sack	25 kg	65,83	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
		446-05	Beutel	5 kg	16,71	
VF 419	VarioFlex® Silver	419-25	Sack	25 kg	57,23	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
VF XL 420	VarioFlex® HF® hochfest	420-25	Sack	25 kg	58,08	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke
VF XL 413	VarioFlex® XL	413-25	Sack	25 kg	44,40	Ca. 1,1 kg/m ² je mm Schichtdicke
MG 679	MG-Flex® XXL schnell	679-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	68,92	Ca. 0,9 kg/m ² je mm Schichtdicke
MG 669	MG-Flex® MicroGum®	669-15	Sack	15 kg	51,98	Ca. 0,9 kg/m ² je mm Schichtdicke
MEG 665	megaFlex S2	665-25	Sack	25 kg	43,23	Ca. 1,2 kg/m ² Pulver
MEG 666	megaFlex turbo Silver	666-25	Sack	25 kg	52,45	Ca. 1,2 kg/m ² Pulver
MEG 667	megaFlex TX Silver	667-25	Sack	25 kg	54,10	Ca. 1,2 kg/m ² Pulver
MEG 1675	megaFlex Dispersion	1567-08	Kanister	8,5 kg	72,51	Ca. 0,4 kg/m ² Dispersion
		1567-99	Container (IBC)	1.000 kg	6.149,89	
FF 450	Fliesenfest extra	450-21	Sack	25 kg	41,88	Ca. 1,1 kg/m ² je mm Schichtdicke
		450-05	Beutel	5 kg	10,62	
		450-95	BigBag	500 kg	837,74	
		450-99	BigBag	1.000 kg	1.675,49	
FF 451	Fliesenfest S1 turbo	451-25	Sack	25 kg	41,25	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
SC 808	Classic plus	808-21	Sack	25 kg	29,24	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
		808-95	BigBag	500 kg	584,80	
		808-99	BigBag	1.000 kg	1.169,59	
SC 809	Classic weiss	809-21	Sack	25 kg	46,14	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
SC 810	Classic schnell	810-21	Sack	25 kg	55,03	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
MDM 888	MittelDickbettMörtel	888-21	Sack	25 kg	41,50	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke
MDM 885	MittelDickbettMörtel weiss	885-21	Sack	25 kg	50,73	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke
TVM 858	TrassVerlegeMörtel Dickbettmörtel	858-21	Sack	25 kg	16,41	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
MB 425	MittelBettmörtel	425-21	Sack	25 kg	27,06	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
MB 414	MittelBettmörtel flex	414-21	Sack	25 kg	51,30	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
MB 429	MittelBettmörtel schnell	429-21	Sack	25 kg	40,55	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke

Fliesen- und Natursteinkleber

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
FFK 440	FliesenFestKleber	440-20	Eimer	20 kg	73,21	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
		440-05	Eimer	5 kg	25,44	
		440-01	Dose (12 Stück/Karton)	1 kg	7,67	
DBE 500	DünnBettEpoxi	500-50	Eimer	5 kg	95,34	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
PUK 503	PU-Kleber	503-05	Eimer	5 kg	74,64	Ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
		503-03	Eimer	3 kg	50,73	
ELD 458	Electra Leitdispersion	458-43	Kanister	3,75 kg	78,42	3,75 je 25 kg Trockenmörtel
VBK 691	VinylBodenKleber	691-05	Eimer	5 kg	29,43	350–400 g/m ² je nach Gegebenheiten
RMK 818	Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff	818-71	Kartusche 310 ml	431 g	15,91	1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch			
DF 10	DF 10® DesignFuge Flex	Farb-Nr.						
		weiß	10	1050-05	Eimer	5 kg	34,55	0,3 kg/m ² bei Fliesenformaten 30 × 60 cm und ca. 4 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe; ca. 0,15 kg/m ² bei Fliesenformaten 60 × 60 cm und ca. 3 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe
				1050-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		hellgrau	16	1051-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1051-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		silbergrau	17	1052-10	Eimer	10 kg	57,43	
				1052-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1052-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		manhattan	77	1069-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1069-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		grau	15	1053-10	Eimer	10 kg	57,43	
				1053-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1053-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		sandgrau	18	1055-10	Eimer	10 kg	57,43	
				1055-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1055-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		steingrau	22	1062-10	Eimer	10 kg	57,43	
				1062-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1062-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		betongrau	14	1054-10	Eimer	10 kg	57,43	
				1054-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1054-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		basalt	64	1073-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1073-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		anthrazit	66	1060-10	Eimer	10 kg	57,43	
				1060-05	Eimer	5 kg	34,55	
				1060-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97	
		schwarz	90	1061-10	Eimer	10 kg	57,43	
		1061-05	Eimer	5 kg	34,55			
		1061-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97			
pergamon	27	1058-05	Eimer	5 kg	34,55			
		1058-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97			

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
jasmin	28	1056-05	Eimer	5 kg	34,55
		1056-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
hellbeige	29	1063-05	Eimer	5 kg	34,55
		1063-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
beige	32	1057-05	Eimer	5 kg	34,55
		1057-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
bahamabeige	34	1065-05	Eimer	5 kg	34,55
		1065-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
jurabeige	33	1064-05	Eimer	5 kg	34,55
		1064-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
caramel	38	1068-05	Eimer	5 kg	34,55
		1068-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
sahara	40	1074-05	Eimer	5 kg	34,55
		1074-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
braun	52	1066-05	Eimer	5 kg	34,55
		1066-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
kastanie	50	1067-05	Eimer	5 kg	34,55
		1067-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
mahagoni	55	1075-05	Eimer	5 kg	34,55
		1075-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
balibraun	59	1059-05	Eimer	5 kg	34,55
		1059-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
ebenhholz	62	1076-05	Eimer	5 kg	34,55
		1076-01	Eimer (nur zu 6 Stück/Karton)	1 kg	9,97
tiefblau	98	1072-05	Eimer	5 kg	72,97
signalrot	91	1070-05	Eimer	5 kg	72,97
weinrot	92	1071-05	Eimer	5 kg	72,97
Sopro Glitter					
gold		1019-80	Karton (10 Beutel à 100 g)	1 kg	163,68
silber		1020-80	Karton (10 Beutel à 100 g)	1 kg	98,71
kupfer		1021-80	Karton (10 Beutel à 100 g)	1 kg	163,68
FL plus	FlexFuge plus	Farb-Nr.			
weiß	10	1135-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36
		1135-05	Beutel	5 kg	16,70
hellgrau	16	1131-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36
		1131-05	Beutel	5 kg	16,70
silbergrau	17	1126-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36
		1126-05	Beutel	5 kg	16,70
grau	15	1120-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36
		1120-05	Beutel	5 kg	16,70
sandgrau	18	1122-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36
		1122-05	Beutel	5 kg	16,70
steingrau	22	1127-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36
		1127-05	Beutel	5 kg	16,70
betongrau	14	1121-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36
		1121-05	Beutel	5 kg	16,70

Empfehlung:
max. 4 Beutel pro 10 kg Sopro DF 10[®],
max. 2 Beutel pro 5 kg Sopro DF 10[®],
max. 40 g pro 1 kg Sopro DF 10[®]

Ca. 0,4 kg/m² bei Fliesenformat
30 × 60 cm und ca. 5 mm Fugen-
breite/10 mm Fugentiefe;
0,7 – 1,0 kg/m² bei Fliesenformaten
30 × 30 cm oder 40 × 40 cm und
ca. 10 mm Fugenbreite/10 mm
Fugentiefe

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
	basalt	64	1125-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1125-05 Beutel	5 kg	16,70	
	anthrazit	66	1123-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1123-05 Beutel	5 kg	16,70	
	schwarz	90	1124-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1124-05 Beutel	5 kg	16,70	
	jasmin	28	1133-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1133-05 Beutel	5 kg	16,70	
	hellbeige	29	1132-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1132-05 Beutel	5 kg	16,70	
	bahamabeige	34	1129-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1129-05 Beutel	5 kg	16,70	
	jurabeige	33	1130-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1130-05 Beutel	5 kg	16,70	
	braun	52	1134-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1134-05 Beutel	5 kg	16,70	
	balibraun	59	1128-15 Sack mit Tragegriff	15 kg	39,36	
			1128-05 Beutel	5 kg	16,70	
FL	FlexFuge	Farb-Nr.				
	silbergrau	17	528-21 Sack	25 kg	44,16	1,5–2,0 kg/m ² bei Fliesenformaten 11,5 × 24 cm oder 20 × 20 cm und ca. 10 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe
	grau	15	526-21 Sack	25 kg	44,16	
			526-05 Beutel	5 kg	12,49	
	sandgrau	18	627-21 Sack	25 kg	44,16	
			627-05 Beutel	5 kg	12,49	
	steingrau	22	622-21 Sack	25 kg	44,16	
	betongrau	14	529-21 Sack	25 kg	54,68	
			529-05 Beutel	5 kg	15,47	
	basalt	64	625-21 Sack	25 kg	54,68	
	anthrazit	66	626-21 Sack	25 kg	54,68	
	schwarz	90	628-21 Sack	25 kg	54,68	
	beige	32	629-21 Sack	25 kg	44,16	
	jurabeige	33	624-21 Sack	25 kg	44,16	
TFb	TitecFuge® breit	Farb-Nr.				
	grau	15	554-21 Sack	25 kg	95,20	Ca. 2,5 kg/m ² bei Fliesenformat 11,5 × 24 cm und ca. 10 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe
	betongrau	14	557-21		95,20	

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch		
TF+	TitecFuge® plus	Farb-Nr.					
	weiß	10	591-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	Ca. 0,5 kg/m ² bei Fliesenformat 30 x 30 cm und ca. 5 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe	
			591-05	Beutel	5 kg		25,41
	silbergrau	17	556-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		63,30
			556-05	Beutel	5 kg		25,41
	grau	15	592-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		63,30
			592-05	Beutel	5 kg		25,41
	sandgrau	18	1196-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		63,30
	steingrau	22	1195-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		63,30
			1195-05	Beutel	5 kg		25,41
	betongrau	14	585-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		63,30
			585-05	Beutel	5 kg		25,41
	anthrazit	66	593-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		63,30
			593-05	Beutel	5 kg		25,41
	schwarz	90	598-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		63,30
	hellbeige	29	1193-05	Beutel	5 kg		25,41
	bahamabeige	34	1190-05	Beutel	5 kg		25,41
	jurabeige	33	1194-05	Beutel	5 kg		25,41
	braun	52	1192-05	Beutel	5 kg		25,41
	balibraun	59	1191-05	Beutel	5 kg		25,41
	Sopro Saphir® 5 PerlFuge	Farb-Nr.					
	weiß	10	910-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	Ca. 0,5 kg/m ² bei Fliesenformat 15 x 20 cm und ca. 3 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe; ca. 0,3 kg/m ² bei Fliesenformat 20 x 30 cm und ca. 3 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe	
			910-05	Beutel	5 kg		12,98
	hellgrau	16	911-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		32,37
			911-05	Beutel	5 kg		12,98
	silbergrau	17	912-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		32,37
			912-05	Beutel	5 kg		12,98
	manhattan	77	915-05	Beutel	5 kg		15,42
	grau	15	913-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		30,55
			913-05	Beutel	5 kg		12,60
	sandgrau	18	927-05	Beutel	5 kg		12,60
	betongrau	14	914-05	Beutel	5 kg		12,60
	anthrazit	66	925-05	Beutel	5 kg		15,42
	schwarz	90	926-05	Beutel	5 kg		15,42
	pergamon	27	917-15	Sack mit Tragegriff	15 kg		41,40
			917-05	Beutel	5 kg		15,42
	jasmin	28	918-05	Beutel	5 kg		15,42
	hellbeige	29	916-05	Beutel	5 kg		15,42
	beige	32	919-05	Beutel	5 kg		15,42
	bahamabeige	34	920-05	Beutel	5 kg		15,42
	balibraun	59	924-05	Beutel	5 kg		15,42

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
Sopro Brillant® PerlFuge					
Farb-Nr.					
weiß	10	801-05	Beutel	5 kg	16,24
hellgrau	16	802-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	36,42
		802-05	Beutel	5 kg	16,24
silbergrau	17	803-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	36,42
		803-05	Beutel	5 kg	16,24
grau	15	804-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	36,42
		804-05	Beutel	5 kg	16,24
sandgrau	18	806-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	36,42
		806-05	Beutel	5 kg	16,24
steingrau	22	807-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	36,42
		807-05	Beutel	5 kg	16,24
betongrau	14	805-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	36,42
		805-05	Beutel	5 kg	16,24
anthrazit	66	838-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	45,29
		838-05	Beutel	5 kg	20,12
schwarz	90	839-05	Beutel	5 kg	20,12
jasmin	28	831-05	Beutel	5 kg	20,12
hellbeige	29	832-05	Beutel	5 kg	20,12
bahamabeige	34	834-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	45,29
		834-05	Beutel	5 kg	20,12
jurabeige	33	833-15	Sack mit Tragegriff	15 kg	45,29
		833-05	Beutel	5 kg	20,12
braun	52	835-05	Beutel	5 kg	20,12
balibraun	59	837-05	Beutel	5 kg	20,12
MFs					
MeisterFuge schmal					
Farb-Nr.					
weiß	10	410-21	Sack	25 kg	39,52
		410-05	Beutel	5 kg	9,92
hellgrau	16	431-21	Sack	25 kg	39,52
silbergrau	17	430-21	Sack	25 kg	39,52
		430-05	Beutel	5 kg	9,92
grau	15	435-21	Sack	25 kg	37,20
		435-05	Beutel	5 kg	8,77
MFs+b					
MeisterFuge schmal + breit					
Farb-Nr.					
grau	15	539-21	Sack	25 kg	34,90
betongrau	14	559-21	Sack	25 kg	34,90
MFb					
MeisterFuge breit					
Farb-Nr.					
grau	15	535-21	Sack	25 kg	31,19
		535-05	Beutel	5 kg	8,12
betongrau	14	530-21	Sack	25 kg	31,19

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
TNF	TrassNatursteinFuge	Farb-Nr.			
	grau	15 674-21	Sack	25 kg	28,64
	pflastergrau	13 675-21	Sack	25 kg	28,64
	sandgrau	18 677-21	Sack	25 kg	28,64
	anthrazit	66 676-21	Sack	25 kg	28,64
	beige	32 684-21	Sack	25 kg	28,64
DFX	DesignFugenEpoxi	Farb-Nr.			
	transluzent	1200-03	Eimer	3 kg	44,27
	weiß	10 1201-05	Eimer	5 kg	73,78
		1201-03	Eimer	3 kg	44,27
	hellgrau	16 1202-03	Eimer	3 kg	44,27
	silbergrau	17 1203-05	Eimer	5 kg	73,78
		1203-03	Eimer	3 kg	44,27
	manhattan	77 1204-03	Eimer	3 kg	44,27
	grau	15 1205-05	Eimer	5 kg	73,78
		1205-03	Eimer	3 kg	44,27
	sandgrau	18 1206-03	Eimer	3 kg	44,27
	steingrau	22 1207-05	Eimer	5 kg	73,78
		1207-03	Eimer	3 kg	44,27
	betongrau	14 1208-03	Eimer	3 kg	44,27
	basalt	64 1209-03	Eimer	3 kg	44,27
	anthrazit	66 1210-05	Eimer	5 kg	73,78
		1210-03	Eimer	3 kg	44,27
	schwarz	90 1211-03	Eimer	3 kg	44,27
	pergamon	27 1212-03	Eimer	3 kg	44,27
	hellbeige	29 1213-03	Eimer	3 kg	44,27
	beige	32 1214-03	Eimer	3 kg	44,27
	jurabeige	33 1215-03	Eimer	3 kg	44,27
	sahara	40 1216-03	Eimer	3 kg	44,27
	braun	52 1217-03	Eimer	3 kg	44,27
balibraun	59 1218-03	Eimer	3 kg	44,27	
aqua	86 1219-03	Eimer	3 kg	44,27	
FEP	FugenEpoxi	Farb-Nr.			
	weiß	10 501-50	Eimer	5 kg	99,45
	silbergrau	17 504-50	Eimer	5 kg	99,45
	grau	15 508-50	Eimer	5 kg	99,45
	anthrazit	66 502-50	Eimer	5 kg	99,45
FEP 604	FugenEpoxi schlank	Farb-Nr.			
	grau	15 604-42	Eimer Komponente A (Abgabe nur zu 4 Stück im Karton)	2,25 kg	91,86
		604-44	Eimer Komponente B (Abgabe nur zu 4 Stück im Karton)	3,25 kg	73,97
EAH 547	Epoxi-Abwaschhilfe	547-81	Flasche	1 l	59,76
		547-70	Flasche	250 ml	24,19
ESE 548	Epoxi-Schleierentferner	548-81	Flasche	1 l	143,83
		548-70	Flasche (nur zu 4 Stück/Karton)	250 ml	40,32
SLM 988	Stellmittel	988-01	Eimer	1 kg	103,77

²⁾ Die Verbrauchsangaben sind ca.-Werte. Aufgrund der Form, Oberflächenrauigkeit etc. können diese nach oben und unten schwanken. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
FUF	FugenFrisch	Farb-Nr.				
	weiß	10 950-01	Flasche inklusive Schwamm	300 ml	21,32	Ausreichend für ca. 20 m ² bei Fliesenformat 15 × 15 cm und 3–5 mm Fugenbreite
	silbergrau	17 951-01	Flasche inklusive Schwamm	300 ml	21,32	
	grau	15 952-01	Flasche inklusive Schwamm	300 ml	21,32	
	anthrazit	66 953-01	Flasche inklusive Schwamm	300 ml	21,32	
	weitere Farben auf Anfrage			Flasche	500 ml	
SSI	SanitärSilikon	Farb-Nr.				
	transparent	00 052-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	310 ml für 3,1 m Fuge (10 × 10 mm)
	weiß	10 050-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	
	hellgrau	16 037-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	
	silbergrau	17 036-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	
	grau	15 051-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	
	sandgrau	18 034-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	
	steingrau	22 035-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	
	betongrau	14 038-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	20,38	
	manhattan	77 033-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	basalt	64 030-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	anthrazit	66 060-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	schwarz	90 061-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	pergamon	27 055-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	jasmin	28 062-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	hellbeige	29 054-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	beige	32 058-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	bahamabeige	34 053-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	jurabeige	33 032-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	caramel	38 057-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	sahara	40 064-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	braun	52 065-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	kastanie	50 031-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	mahagoni	55 066-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	balibraun	59 056-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	ebenholz	62 069-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	22,51	
	aqua	86 735-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	25,15	
tiefblau	98 734-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	25,15		
signalrot	91 732-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	25,15		
weinrot	92 733-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	25,15		

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
KSI	KeramikSilikon	Farb-Nr.				
	transparent	00 782-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	310 ml für 3,1 m Fuge (10×10 mm)
	weiß	10 780-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	hellgrau	16 784-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	silbergrau	17 783-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	manhattan	77 778-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	grau	15 781-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	sandgrau	18 889-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	steingrau	22 877-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	betongrau	14 785-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	basalt	64 725-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	anthrazit	66 773-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	schwarz	90 886-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	pergamon	27 789-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	jasmin	28 787-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	hellbeige	29 788-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	beige	32 786-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	bahamabeige	34 775-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	jurabeige	33 881-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
	sahara	40 723-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16	
braun	52 882-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16		
kastanie	50 883-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16		
mahagoni	55 724-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16		
balibraun	59 884-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16		
ebenhholz	62 726-71	Kartusche (12 Stück/Karton)	310 ml	13,16		
MSI	MarmorSilikon	Farb-Nr.				
	transparent	00 790-71	Kartusche	310 ml	22,70	310 ml für 3,1 m Fuge (10×10 mm)
	weiß	10 791-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	hellgrau	16 891-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	silbergrau	17 792-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	grau	15 793-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	sandgrau	18 795-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	steingrau	22 899-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	betongrau	14 799-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	basalt	64 844-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	anthrazit	66 798-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	schwarz	90 797-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	hellbeige	29 796-71	Kartusche	310 ml	22,70	
	beige	32 842-71	Kartusche	310 ml	22,70	
jurabeige	33 794-71	Kartusche	310 ml	22,70		
HF-D 817	SoproDur® HF-D, grau	15 817-71	Kartusche	310 ml	21,24	310 ml für 3,1 m Fuge (10×10 mm)
DA 049	Dichtacryl, weiß	10 049-03	Kartusche	310 ml	4,61	310 ml für 3,1 m Fuge (10×10 mm)
GM 026	Glättmittel	026-05	Kanister	5,0 l	32,10	Ca. 20 ml für 1 m Fuge
		026-50	Sprühflasche (12 Stück im Karton)	0,5 l	6,65	
PUD 682	PU-Dichtstoff dunkelgrau	682-73	Alu-Schlauchbeutel (Abgabe nur zu 20 Stück im Karton)	840 g	272,63	840 g für 6 m Fuge (10×10 mm)

Fugenmassen und Silikone

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
KSI S	KeramikSilikon S	Farb-Nr.			
	weiß	10 695-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	400 ml für ca. 3,8 m Fuge (10×10 mm)
	hellgrau	16 991-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	silbergrau	17 696-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	grau	15 697-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	sandgrau	18 992-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	steingrau	22 995-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	betongrau	14 699-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	basalt	64 989-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	anthrazit	66 998-84	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	schwarz	90 721-71	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	jasmin	28 728-71	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	hellbeige	29 727-71	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	beige	32 722-71	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
	bahamabeige	34 729-71	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53	
jurabeige	33 720-71	Alu-Schlauchbeutel 400 ml (Abgabe nur zu 12 Stück im Karton)	9,53		
SB 113	SchnittSchutzBand	113-01	Rolle (50 mm breit) 10 m	132,76	Ca. 1,05 m/m
		113-02	Rolle (30 mm breit) 20 m	220,23	
P 4050	Primer P 4050	021-71	Alu-Flasche 100 ml	20,40	Ca. 4 ml/m Fuge bei 10 mm Fugentiefe
SPM 022	SilikonPrimer Metall	022-01	Alu-Flasche 100 ml	39,12	Ca. 2 ml/m Fuge bei 10 mm Fugentiefe
SPC 023	SilikonPrimer Clean	023-01	Alu-Flasche 100 ml	27,39	Ca. 2 ml/m Fuge bei 10 mm Fugentiefe
UW 025	Primer UW 025	025-70	Alu-Flasche 250 ml	30,24	Ca. 4 ml/m Fuge bei 10 mm Fugentiefe

Spachtelmassen/Putze

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
FS 15 550	FS 15® plus FließSpachtel 15 plus	550-21	Sack 25 kg	52,81	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
FS 5 549	FS 5® FließSpachtel 5	549-21	Sack 25 kg	39,86	Ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
LZ 987	SMART® LZ LeichtZuschlag	987-10	Sack 9 kg	24,72	Ca. 10 l/m ² (1,6 kg/m ²) je cm Schichtdicke; ca. 1.000 l/m ³ (160 kg/m ³)
SEB 767	Rapidur® B5	767-21	Sack 25 kg	33,20	Ca. 3,5 kg/m ² je cm Schichtdicke; ca. 350 kg/m ³
VS 582	VarioFließSpachtel	582-21	Sack 25 kg	42,47	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke

Spachtelmassen/Putze

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform		Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
PG-X 1188	PanzerGewebe eXtra	1188-01	Rolle (100 cm breit)	25 m	155,45	Ca. 1,05 m ² /m ²
HF-S 563	FließSpachtel hochfest	563-21	Sack	25 kg	57,75	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
FAS 551	FaserFließSpachtel	551-21	Sack	25 kg	65,88	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
TFS 1551	TurboFließSpachtel	1551-21	Sack	25 kg	49,74	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
FSH 561	FließSpachtel Hybrid	561-25	Sack	25 kg	51,77	Ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
OFS 543	ObjektFließSpachtel	543-21	Sack	25 kg	37,94	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
SF 545	S-Flow UniversalFließSpachtel	545-21	Sack	25 kg	27,94	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
NSC 587	NivellierSpachtel Classic	587-21	Sack	25 kg	32,78	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
DFS	DesignFließSpachtel					
	weiß	963-21	Sack	25 kg	95,88	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
	silver	964-21	Sack	25 kg	95,88	
	flanellgrau	965-21	Sack	25 kg	95,88	
FE 678	Rapidur® FE FließEstrich	678-21	Sack	25 kg	29,48	19–20 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.900–2.000 kg/m ³ Fertigestrich
EFP 1962	EstrichFugenProfil	1962-01	Karton (20 Stück a 1,8m) Höhe	100mm	270,00	
SEM 769	Rapidur® M1 SchnellEstrichMörtel	769-21	Sack	25 kg	27,59	18–20 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.800–2.000 kg/m ³ Fertigestrich
SEM 747	Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel	747-21	Sack	25 kg	21,40	18–20 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.800–2.000 kg/m ³ Fertigestrich
SEM 601	Rapidur® M8 SchnellEstrichMörtel	601-21	Sack	25 kg	17,00	19–21 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.900–2.100 kg/m ³ Fertigestrich
RDS 960	RandDämmStreifen	960-01	Karton (5 Rollen à 20 m)	100 m	241,54	
ERS 961	EstrichRanddämmStreifen	961-01	Karton (5 Rollen à 20 m), Höhe 100 mm	100 m	330,43	
		961-02	Karton (3 Rollen à 20 m), Höhe 200 mm	60 m	254,90	
	Höhenmesspunkt-Nivellierpin	008-01	Karton mit 18 Stück		10,20	
		008-02	Karton (10 Beutel à 18 Stück)		95,83	
RAM 3 454	RAM 3® Renovier- & AusgleichMörtel	454-21	Sack	25 kg	43,81	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke; als Hohl- bzw. Dichtkehle 0,4–0,5 kg/lfm
		454-05	Beutel	5 kg	11,28	
RS 462	ReparaturSpachtel	462-21	Sack	25 kg	51,55	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
		462-05	Beutel	5 kg	11,73	
SP 466	SpachtelMörtel leicht	466-21	Sack	25 kg	42,25	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
USM 464	UniversalSpachtelMörtel	464-21	Sack	25 kg	27,09	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
RAP 2 434	RAP 2® Renovier- & AusgleichPutz	434-21	Sack	25 kg	24,59	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
SBP 474	SchwimmBadPutz	474-21	Sack	25 kg	48,33	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
G 620	GlättSpachtel weiß	620-20	Sack	20 kg	42,77	Ca. 0,9 kg/m ² je mm Schichtdicke
		620-04	Beutel	5 kg	13,88	
F 820	Füllspachtel weiß	820-20	Sack	20 kg	36,38	Ca. 1,0 kg/m ² je mm Schichtdicke
		820-04	Beutel	5 kg	13,29	
MGS	MultiGlättSpachtel					
MGS 1455	MultiGlättSpachtel grau	1455-10	Sack	10 kg	20,00	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
MGS 1456	MultiGlättSpachtel weiß	1456-10	Sack	10 kg	20,00	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
SSP	SchleifSpachtel					
SSP 465	weiß	465-21	Sack	25 kg	133,77	Variiert je nach Anwendungsfall
SSP 463	grau	463-21	Sack	25 kg	111,28	
Soproduer 900	Soproduer® MicroHohlraumSchlämme	900-30	Karton (6×5 kg Beutel)	30 kg	653,01	Variiert je nach Anwendungsfall
		900-48	Eimer (12×0,5 kg Beutel inkl. Messbecher)	6 kg	156,25	
GH 564	Gießharz	564-75	Dose (12 Stück/Karton)	0,75 kg	42,73	Ca. 1,0 kg/dm ³
SH 649	SchüttelHarz	649-01	Karton (3 Kombigebinde)	600 ml	21,59	Je nach Rauigkeit des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode
	Estrichklammern	097-01	Karton mit 200 Stück		10,09	
		097-02	Karton (10 Beutel à 200 Stück)		101,61	

Grundierungen und Haftbrücken

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
GD 749	Grundierung	749-99	Container (auf Anfrage)	1.000 kg	5.072,64	100–200 g/m ² bei unverdünnter Anwendung
		749-91	Fass (auf Anfrage)	200 kg	1.097,78	
		749-85	Kanister	25 kg	159,97	
		749-44	Kanister	10 kg	74,40	
		749-83	Kanister	5 kg	46,72	
		749-81	Flasche	1 kg	11,56	
		19-10	Leergebinde Kanister	10 l	6,25	
		19-05	Leergebinde Kanister	5 l	4,39	
SG 602	SperrGrund	602-20	Kanister	20 kg	227,17	50–150 g/m ² je nach Untergrund
		602-10	Kanister	10 kg	124,47	
		602-05	Kanister	5 kg	72,72	
HPS 673	HaftPrimer S	673-10	Eimer	10 kg	111,19	ca. 150 g/m ² je nach Untergrund
		673-05	Eimer	5 kg	63,57	
		673-03	Eimer	3 kg	41,33	
		673-01	Dose (10 Stück/Karton)	1 kg	15,27	
MGR 637	MultiGrund	637-10	Kanister	10 kg	257,55	ca. 175 g/m ²
EPG 1522	EpoxiGrundierung	1522-10	Eimer (Kombigebinde)	10 kg	282,53	300–500 g/m ² je nach Untergrund
		1522-04	Eimer (Kombigebinde)	4 kg	138,61	
PU-FlächenDicht						
PU-FD 1571	Boden	1571-30	Eimer (Kombigebinde)	30 kg	737,47	1,6–2,0 kg/m ² ¹⁾
		1571-10	Eimer (Kombigebinde)	10 kg	265,53	
PU-FD 1570	Wand	1570-05	Eimer (Kombigebinde)	6 kg	161,07	
ESG 868	EpoxiSperrGrund		Eimer (Kombigebinde)	18 kg		2 Arbeitsgänge je 0,6–0,9 kg/m ² = 1,2–1,8 kg/m ²
		868-41	Eimer Komponente A)	15,8 kg	447,67	
		868-42	Eimer (Komponente B)	2,2 kg	62,33	
HE 449	Haftemulsion	449-44	Kanister	10 kg	94,69	100–200 g/m ² als Voranstrich
		449-43	Kanister	5 kg	49,35	
		449-81	Flasche (12 Stück/Karton)	1 kg	15,42	
RS 648	RüttelSchlämme	648-20	Sack	15 kg	32,61	0,8–0,9 kg/m ² je mm Schichtdicke im Schlämmverfahren
HS 448	HaftSchlämme	448-21	Sack	25 kg	32,75	ca. 1,4 kg/m ²
HSF 748	HaftSchlämme Flex	748-21	Sack	25 kg	45,97	1,0–1,5 kg/m ² im Puderverfahren; 1,5–2,0 kg/m ² im Schlämmverfahren

Abdichtungen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
DSF RS 623	DichtSchlämme Flex RS	623-42	Sack	20 kg	123,89	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		623-41	Sack	10 kg	71,32	
		623-02	Beutel	2 kg	15,39	
TDS 823	TurboDichtSchlämme 2-K	823-20	Kombigebinde	20 kg	129,15	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		823-10	Sack, Pulverkomponente A	10 kg	27,34	
		823-44	Kanister, Flüssigkomponente B	10 kg	99,01	
		823-09	Kombigebinde	9 kg	74,70	
		823-01	Beutel, Pulverkomponente A	4,5 kg	13,74	
		823-02	Kanister, Flüssigkomponente B	4,5 kg	53,20	
DSF 423	DichtSchlämme Flex 2-K		Doppelgebinde	32 kg		Ca. 2,0 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		423-23	Sack, Pulverkomponente A	24 kg	33,01	
		423-43	Kanister, Flüssigkomponente B	8 kg	136,05	
DSF 523	DichtSchlämme Flex 1-K	523-20	Sack	20 kg	108,82	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		523-10	Sack	10 kg	60,60	
ZR 618	ZR Turbo MAXX	618-24	Kombigebinde	24 kg	113,80	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
FlächenDicht flexibel Standardfarbe						
DFD 525	grau	525-20	Eimer	20 kg	107,07	Ca. 1,2 kg/m ² ; ca. 0,6 kg/m ² je Schicht ¹⁾
		525-45	Eimer	15 kg	100,55	
		525-43	Eimer	5 kg	40,92	
		525-46	Eimer	3 kg	25,11	
FlächenDicht flexibel Kontrastfarbe						
DFD 527	hellgrau	527-20	Eimer	20 kg	107,07	Ca. 1,2 kg/m ² ; ca. 0,6 kg/m ² je Schicht ¹⁾
		527-15	Eimer	15 kg	100,55	
		527-05	Eimer	5 kg	40,92	
		527-03	Eimer	3 kg	25,11	
KM 027	KontrastMittel	027-01	Karton (6 Spritzen à 10 ml)	60 ml	40,69	1 ml/1 kg Sopro DFD 525/527
ADS 630	Abdicht-Set	630-01	Eimer	8 kg	99,87	
FDB 524-30	FlexDichtBand	524-30	Rollen (100 mm breit)	30 m	179,86	Ca. 1,1 m/m
PU-FlächenDicht						
PU-FD 1571	Boden	1571-30	Eimer (Kombigebinde)	30 kg	737,47	1,6–2,0 kg/m ² ¹⁾
		1571-10	Eimer (Kombigebinde)	10 kg	265,53	
PU-FD 1570	Wand	1570-05	Eimer (Kombigebinde)	6 kg	161,07	
DB 438	Dichtband	438-01	Rolle (120 mm breit)	50 m	103,53	
		438-02	Rolle (120 mm breit)	10 m	23,61	
		438-03	Rolle (100 mm breit)	50 m	92,64	
DBF 638	Dichtband mit Falz	638-01	Rolle (120 mm breit)	50 m	103,53	
		638-02	Rolle (120 mm breit)	10 m	23,61	
DE 014	Dichtecke innen	014-01	Stück (innen)		6,76	
DE 015	Dichtecke außen	015-01	Stück (außen)		6,76	
DWF 089	Dichtmanschette Wand Flex	089-01	Stück Abmessungen ca. 150 × 150 mm Rohrdurchmesser 14–38 mm		4,06	
DMB 091	Dichtmanschette Boden	091-71	Stück Abmessungen ca. 400 × 400 mm		23,95	
AEB 640	AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn	640-01	Rolle (100 cm breit)	30 m	391,18	1,00–1,05 m ² /m ²
		640-02	Rolle (100 cm breit)	10 m	130,39	
		640-03	Rolle (150 cm breit)	30 m	564,73	
AEB 641	AEB® Dichtband	641-01	Rolle (120 mm breit)	25 m	58,95	
		641-30	Rolle (300 mm breit)	25 m	118,56	

¹⁾ Gemäß DIN-Norm kann zur Sicherstellung der Mindestschichtdicke d_{\min} je nach Rauigkeit ein Dickenzuschlag erforderlich sein, der bis zu 25 % von d_{\min} betragen sollte.

Abdichtungen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
AEB 1176	AEB® Dichtband Flex mit Falz	1176-01	Rolle (120 mm breit)	10 m	24,70
		1176-02	Rolle (120 mm breit)	50 m	110,81
AEB 148	AEB® Dichtband Flex	148-02	Rolle (120 mm breit)	50 m	104,54
		148-01	Rolle (120 mm breit)	10 m	23,85
AEB 642	AEB® Dichtecke innen	642-01	Stück (innen)		5,68
AEB 643	AEB® Dichtecke außen	643-01	Stück (außen)		5,68
AEB 1166	AEB Dichtecke 135° innen	1166-01	Stück (innen)		5,35
AEB 1167	AEB Dichtecke 135° außen	1167-01	Stück (außen)		5,35
AEB 176	AEB® Höhen-Pass-Stück links	176-20	Stück (Höhe 20 mm)		8,20
		176-28	Stück (Höhe 28 mm)		8,61
AEB 177	AEB® Höhen-Pass-Stück rechts	177-20	Stück (Höhe 20 mm)		8,20
		177-28	Stück (Höhe 28 mm)		8,61
AEB 129	AEB® Wandmanschette	129-01	Stück Abmessungen ca. 150 × 150 mm Rohrdurchmesser 10–30 mm		3,64
AEB 130	AEB® Wandmanschette	130-01	Stück Abmessungen ca. 170 × 170 mm Rohrdurchmesser 32–55 mm		4,64
AEB 112	AEB® Wandmanschette	112-01	Stück Abmessungen ca. 200 × 200 mm Rohrdurchmesser 50–75 mm		5,58
AEB 133	AEB® Wandmanschette	133-01	Stück Abmessungen ca. 250 × 250 mm Rohrdurchmesser 75–128 mm		6,31
AEB 131	AEB® Wandmanschette	131-01	Stück (doppelt gestantzt) Lochmittenabstand 40 mm Abmessungen ca. 175 × 140 mm Rohrdurchmesser je 10–16 mm		4,26
AEB 132	AEB® Wandmanschette	132-01	Stück (doppelt gestantzt) Lochmittenabstand 150 mm Abmessungen ca. 300 × 150 mm Rohrdurchmesser je 10–30 mm		8,27
AEB 1170	AEB 230V Wandmanschette	1170-01	Stück Abmessungen ca. 150 × 150 mm Rohrdurchmesser 5–15 mm		3,43
AEB 645	AEB® Bodenmanschette	645-01	Stück Abmessungen ca. 450 × 450 mm Rohrdurchmesser 10–350 mm		6,86
AEB 1172	AEB® 3D Wandmanschette	1172-01	Stück Abmessungen ca. 150 × 150 mm Rohrdurchmesser 15–20 mm		4,57
AEB 1173	AEB® 3D Wandmanschette	1173-01	Stück Abmessungen ca. 160 × 160 mm Rohrdurchmesser 20–27 mm		4,79
AEB 1174	AEB® WC Wandmanschette	1174-01	Stück Abmessungen ca. 350 × 333 mm Rohrdurchmesser oben 50–60 mm Rohrdurchmesser unten 90–105 mm		18,23
WDB 811	WannenDichtBand	811-02	Rolle (120 mm breit)	25 m	150,76
		811-01	Rolle (120 mm breit)	5 m	34,21
WDE 812	WannenDichtEcke	812-01	Stück		13,47
		812-02	Karton à 10 Stück		127,96
WDM 813	WannenDichtMultiecke	813-01	Stück		19,59
		813-02	Karton à 10 Stück		186,09
WDE 4D 1171	WannenDichtEcke 4D	1171-01	Stück		21,45
		1171-02	Karton	10 Stück	203,74

Abdichtungen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
WDS 814	WannenDichtSchallschutz	814-02	Rolle (30 mm breit)	5 m	6,41	
		814-01	Karton (10 Rollen à 5 m)	50 m	43,33	
AEB plus 639	AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus	639-01	Rolle (100 cm breit)	15 m	272,30	Ca. 1,0 m ² /m ²
AEB HD 958	AEB® HD Abdichtungs- und EntkopplungsBahn	958-01	Rolle (100 cm breit)	30 m	449,41	Ca. 1,0–1,05 m ² /m ²
AEB HD 1161	AEB® HD Dichtband	1161-01	Rolle (120 cm breit)	25 m	61,24	
AEB HD 1162	AEB® HD Dichtecke innen	1162-01	Stück		7,91	
AEB HD 1163	AEB® HD Dichtecke außen	1163-01	Stück		7,91	
AEB HD 1164	AEB® HD Dichtmanschetten	1164-01	Stück (ca. 145 x 145 mm)		5,09	
AEB HD 1165	AEB® HD Dichtmanschetten	1165-01	Stück (ca. 155 x 155 mm)		5,62	
FDK 415	Fixier- & DichtKleber	415-85	Kombigebinde	6,65 kg	41,17	0,5–0,9 kg/m ² bei vollflächiger Verklebung von Abdichtungsbahnen (je nach Auftragsart und Untergrundbeschaffenheit); 35–55 g/lfdm bei Verklebung von Überlappungen (6 cm bei AEB 640/ AEB HD 958); 80–120 g/lfdm bei der Stoßverklebung (14 cm mit AEB 641)
		415-95	Kombigebinde	19 kg	116,90	
RMK 818	Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff	818-71	Kartusche (310 ml)	431 g	15,91	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke ca. 30–40 g/lfdm bei Verklebung von Überlappungen (6 cm bei Sopro AEB 640) ca. 70–95 g/lfdm bei der Stoßverklebung (14 cm bei Sopro AEB 641)
WB 588	Racofix® WaterBlock Hybrid-Abdichtung 1-K	588-03	Dose	3 kg	46,02	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke; ca. 35–45 g/lfdm bei Verklebung von Überlappungen (6 cm); ca. 80–100 g/lfdm bei der Stoßverklebung (14 cm)
		588-01	Dose	1 kg	17,45	
		588-71	Kartusche	438 g	9,70	
SB 113	SchnittSchutzBand	113-01	Rolle (50 mm breit)	10 m	132,76	Ca. 1,05 m/m
		113-02	Rolle (30 mm breit)	20 m	220,23	
024	fischer DuoSeal	024-06	Karton (35 Stück)	6 mm	25,55	
		024-08	Karton (20 Stück)	8 mm	19,82	

Zubehör

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
FDP 558	FliesenDämmPlatte	558-02	2 mm, Karton, 30 Platten	18 m ²	328,33
		558-92	2 mm, Palettenware lose	240 m ²	4.220,76
		558-04	4 mm, Karton, 15 Platten	9 m ²	180,59
		558-94	4 mm, Palettenware lose	120 m ²	2.336,61
		558-07	7 mm, Karton, 12 Platten	7,2 m ²	172,86
		558-97	7 mm, Palettenware lose	72 m ²	1.697,48
		558-05	9 mm, Karton, 10 Platten	6 m ²	155,73
		558-95	9 mm, Palettenware lose	60 m ²	1.525,60
		558-12	12 mm, Karton, 7 Platten	4,2 m ²	142,32
558-98	12 mm, Palettenware lose	48 m ²	1.538,04		
TDP 565	TrittschallDämmPlatte	565-08	Pack (5 Platten à 8 mm)	3 m ²	150,33
TEB 664	Trittschall- und EntkopplungsBahn	664-01	Rolle (100 cm breit)	10 m	157,44 Ca. 1,0 m ² /m ²
AR 562	Armierung	562-01	Rolle (100 cm breit)	50 m	205,47 Ca. 1,1 m ² /m ²
		562-03	Rolle (20 cm breit)	50 m	50,51
PG-X 1188	PanzerGewebe eXtra	1188-01	Rolle (100 cm breit)	25 m	155,45 Ca. 1,05 m ² /m ²
EM-X 1189	EntkopplungsMatte eXtra	1189-01	Rolle (100 cm breit)	30 m	345,00 Ca. 1,0 m ² /m ²
WEV 579	WE-Vlies	579-01	Rolle (100 cm breit)	50 m	432,55 Ca. 1,0 m ² /m ²
FIB 579	Fixier-Band	579-09	Rolle (50 mm breit)	25 m	62,86

Reiniger

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
GR 701	Grundreiniger	701-01	Flasche (nur zu 4 Stück/Karton)	1 l	14,06 10–50 m ² /l
BR 711	Bio-Intensiv-Reiniger	711-81	Sprühflasche (nur zu 4 Stück/Karton)	1 l	24,99 ca. 20 m ² /l
ESE 548	Epoxi-Schleierentferner	548-81	Flasche	1 l	143,83 200–300 ml auf 10 l Wasser
		548-70	Flasche (nur zu 4 Stück/Karton)	250 ml	40,32
NFS 704	Naturstein-Fleckstopp	704-01	Flasche (nur zu 4 Stück/Karton)	1 l	37,79 5–15 m ² /l
NFV 705	Naturstein-Farbvertiefer	705-83	Kanister	5 l	89,88 ca. 10 m ² /l
		705-01	Flasche (nur zu 4 Stück/Karton)	1 l	22,61
ZE 718	Zementschleier-Entferner Innen	718-81	Flasche (nur zu 4 Stück/Karton)	1 l	10,20 10–15 m ² /l
ZA 703	Zementschleier-Entferner Außen	703-01	Flasche (nur zu 4 Stück im Karton)	1 l	11,07 5–15 m ² /l

Fliesenlegerwerkzeug

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
Standardprogramm					
012	Anmischeimer	012-01	Stück	7,68	
093	Messeimer	093-01	Stück	4,59	
081	Turbo-Rührquirl	081-01	Stück	56,51	
076	Schwambrett	076-01	Stück	12,01	
087	Universal-Handschwamm	087-01	Stück	2,90	
092	Reinigungswanne mit Tragegriff komplett	092-01	Stück	94,11	
011	Stachelwalze	011-01	Stück	166,56	
004	KurzflorRolle	004-01	Stück	14,91	
086	Großformat-Nivelliersystem	086-01	Eimer (50 Zughauben, 250 Laschen, 100 Unterlegscheiben)	67,90	
		086-02	Karton (150 Zughauben)	104,65	
		086-03	Karton (250 Laschen, 100 Unterlegscheiben)	43,91	
013	Fugenabwaschtuch	013-01	5 Stück im Karton	23,16	
017	Kupferband	017-01	Rolle (10 mm breit)	16,5 m	84,33
095	Schwabbelstange	095-01	Stück	172,11	
010	Trapezspachtel	010-08	Stück, TKB-Zahnung A1	3,02	
		010-09	Stück, TKB-Zahnung A2	3,02	
		010-10	Stück, TKB-Zahnung A3	3,02	
008	Höhenmesspunkt-Nivellierpin	008-01	Karton mit 18 Stück	10,20	
		008-02	Karton (10 Beutel à 18 Stück)	95,83	
005	Nagelschuhe	005-01	Stück	17,06	
003	Silikonspritze	003-01	Stück	52,49	
097	Estrichklammern	097-01	Karton mit 200 Stück	10,09	
		097-02	Karton (10 Beutel à 200 Stück)	101,61	
096	Handreinigungstücher	096-01	Dose	14,80	
Epoxi-Spezialprogramm					
016	Epoxi-Stachelwalze	016-01	Stück	127,82	
075	Spezialfugscheibe für Epoxi	075-01	Stück	28,08	
080	Padbrett mit Klettverschluss	080-01	Stück	18,12	
088	Abwaschpad grob blau	088-01	Stück (Abgabe nur zu 5 Stück)	6,20	
083	Abwaschpad fein weiß	083-01	Stück (Abgabe nur zu 5 Stück)	6,20	
084	Viskose-Schwamm	084-01	Stück (80 Stück/Karton)	4,35	
094	Messbecher	094-01	Stück	10,50	
Soprodur®-Gerätetechnik					
909	Profi-Anmischvorrichtung	909-01	Stück	391,25	
903	Handspritze	903-01	Stück	70,62	
904	Verschleißteilset für Handspritze	904-01	Set (2 Pressstutzen, 1 Ansaugstutze, 2 Schläuche, 2 Adapter, 1 Verschlussstück)	37,02	
905	Injektionspresse	905-01	Stück	713,17	
908	Verschleißteilset für Injektionspresse	908-01	Set (1 Einlass-Dichtungskolben, 1 Auslass-Dichtungskolben, Dichtringe, O-Ringe)	62,35	
906	FliesenPacker 6 mm	906-01	Set (10 Packer, 10 Verschlussst., 20 Dübel)	93,65	
907	MörtelPacker 6 mm	907-01	Set (10 Packer, 10 Verschlussst., 20 Dübel)	88,12	
	MörtelPacker 8 mm	907-02	Set (10 Packer, 10 Verschlussst., 20 Dübel)	88,47	

Bauwerksabdichtungen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
ZR 618	ZR Turbo MAXX	618-24	Kombigebinde 24 kg	113,80	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
TDS 823	TurboDichtSchlämme 2-K	823-20	Kombigebinde 20 kg	129,15	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		823-10	Sack, Pulverkomponente A 10 kg	27,34	
		823-44	Kanister, Flüssigkomponente B 10 kg	99,01	
		823-09	Kombigebinde 9 kg	74,70	
		823-01	Beutel, Pulverkomponente A 4,5 kg	13,74	
		823-02	Kanister, Flüssigkomponente B 4,5 kg	53,20	
DSF RS 623	DichtSchlämme Flex RS	623-42	Sack 20 kg	123,89	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		623-41	Sack 10 kg	71,32	
		623-02	Beutel 2 kg	15,39	
DS 422	DichtSchlämme	422-21	Sack 25 kg	32,75	3–6 kg/m ² je nach Anwendungsbereich
KSP 652	KellerDicht Super⁺	652-30	Hobbock 30 l	111,82	3,5–4,6 l/m ² je nach Wassereinwirkungsklasse ¹⁾
KD 752	KellerDicht 1-K	752-30	Hobbock 30 l	92,70	3,7–4,9 l/m ² je nach Wassereinwirkungsklasse ¹⁾
		752-11	Eimer 11 l	39,66	
KD 754	KellerDicht 2-K	754-30	Hobbock 30 l Flüssigkomponente + Pulverkomponente 16,9 kg 6 kg	105,39	3,5–4,7 l/m ² je nach Wassereinwirkungsklasse ¹⁾
KMB 650	KMB Flex 1-K	650-31	Hobbock 30 l	77,56	3,9–5,1 l/m ² je nach Wassereinwirkungsklasse ¹⁾
KMB 651	KMB Flex 2-K	651-30	Hobbock Flüssigkomponente + Pulverkomponente 22 kg 8 kg	77,56	4,3–5,8 kg je nach Wassereinwirkungsklasse ¹⁾
KDG 751	KellerDichtGrundierung Konzentrat	751-43	Eimer 5 kg	21,75	200–300 g/m ² (mit Wasser verdünntes Konzentrat)
KDV 681	KellerDichtVoranstrich	681-10	Kanister 10 l	24,10	100–200 ml/m ²
	Rührquirl für Bitumen	018-01	Stück	28,39	
STV 879	SoproThene® Voranstrich	879-10	Eimer 10 l	40,67	100–150 ml/m ²
		879-05	Eimer 5 l	25,91	
ST 878	SoproThene® 878 Bitumen- Abdichtungsbahn	878-01	Rolle (100 cm breit) 15 m	208,55	Ca. 1,1 m ² /m ²
		878-02	Rolle (100 cm breit) 5 m	76,91	
		878-04	Rolle (30 cm breit) 15 m	83,93	
		878-03	Rolle (15 cm breit) 15 m	43,68	
	SoproThene® Eckband	878-09	Rolle (300 mm breit) 15 m	102,37	
	SoproThene® Klebeband	878-08	Rolle (100 mm breit) 15 m	63,38	
	SoproThene® Abschlussband Vlies	878-06	Rolle (100 mm breit) 25 m	171,33	
	SoproThene® Abschlussband Aluminium	878-07	Rolle (100 mm breit) 15 m	84,83	
ISA 755	Isolier- & SchutzAnstrich	755-11	Eimer 10 kg	38,43	150–200 g/m ²
		755-43	Eimer 5 kg	23,93	
BVA 759	BitumenVoranstrich	759-10	Kanister 10 l	36,76	150–200 ml/m ² und Auftrag
BIS 766	BitumenSpachtel	766-05	Eimer 5 kg	22,75	Ca. 1,0 kg/m ² je mm Schichtdicke
		766-81	Dose (6 Stück/Karton) 1 kg	7,03	
BKK 660	BitumenKaltKleber	660-05	Eimer 5 kg	22,23	300–500 g/m ²
BDL 661	BitumenDachLack	661-05	Eimer 5 l	18,90	400–500 ml/m ²
KDA 662	KellerDichtArmierung	662-01	Rolle (100 cm breit) 50 m	133,54	Ca. 1,1 m/m ²
PG-X 1188	PanzerGewebe eXtra	1188-01	Rolle (100 cm breit) 25 m	155,45	Ca. 1,05 m ² /m ²
KDS 663	KellerDrainSystem	663-01	Rolle (125 cm breit) 14 m	274,17	Ca. 1,1 m ² /m ²
KDB 756	KellerDichtBand	756-01	Rolle (240 mm breit) 10 m	90,85	

Bauwerksabdichtungen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch		
FDB 524-35	FlexDichtBand Baufuge	524-35	Rolle (350 mm breit)	25 m	308,83	Ca. 1,1 m/m	
BDR 1175	Butyl-Dicht- & Reperaturband	1175-01	Rolle (75 mm breit)	30 m	56,78	Ca. 1,1 m/m	
WB 588	Racofix® WaterBlock Hybrid-Abdichtung 1-K	588-03	Dose	3 kg	46,02	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke; Ca. 35–45 g/lfdm bei Verklebung von Überlappungen (6 cm); Ca. 80–100 g/lfdm bei der Stoßverklebung (14 cm)	
		588-01	Dose	1 kg	17,45		
		588-71	Kartusche	438 g	9,70		
ÖS	Ölstopp						
		grau	635-08	Eimer	5 l	64,90	Ca. 0,9 l/m ²
		rotbraun	636-08	Eimer	5 l	64,90	
VK 690	Verkieselung	690-30	Kanister	30 kg	222,91	je nach Aufnahmefähigkeit des Mauerwerkes Ca. 2,5 kg/lfdm und 10 cm Wanddicke	
		690-10	Kanister	10 kg	75,21		
		690-03	Kanister	3 kg	29,05		
VKT 020	Verkieselungstrichter	020-01	Stück (nur zu 20 Stück/Karton)		3,71	je nach Wandstärke 7–24 Trichter pro lfdm Wand	
BLS 689	BohrLochSchlämme	689-30	Karton (6×5 kg Beutel)	30 kg	104,19	Ca. 1,0 kg/l Hohlraum	
WSM 680	Racofix® WSM WasserStoppMörtel	680-05	Eimer	5 kg	23,68	1,8 kg/l Hohlraum	
FAD 712	FassadenDicht	712-83	Kanister	6 l	90,45	0,1–0,5 l/m ² bei Beton; 0,5–1,2 l/m ² bei mineralischen Untergründen	

Estriche, Bindemittel und Bauharze

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
SEB 760	Rapidur® B1 turbo SchnellEstrichBinder	760-25	Sack	25 kg	52,89	MV 1:4 ca. 4,0 kg/m ² je cm Schichtdicke; ca. 400 kg/m ³
SEB 768	Rapidur® B3 SchnellEstrichBinder	768-21	Sack	25 kg	43,75	MV 1:4 ca. 4,0 kg/m ² je cm Schichtdicke; ca. 400 kg/m ³
SEB 767	Rapidur® B5 SchnellEstrichBinder	767-21	Sack	25 kg	33,20	MV 1:5 ca. 3,5 kg/m ² je cm Schichtdicke; ca. 350 kg/m ³
SEB 857	Rapidur B8	857-21	Sack	25 kg	23,94	MV 1:6 ca. 3,0 kg/m ² je cm Schichtdicke; ca. 300 kg/m ³
LZ 987	SMART® LZ LeichtZuschlag	987-10	Sack	9 kg	24,72	Ca. 10 l/m ² (1,6 kg/m ²) je cm Schichtdicke; ca. 1.000 l/m ³ (160 kg/m ³)
PG-X 1188	PanzerGewebe eXtra	1188-01	Rolle (100 cm breit)	25 m	155,45	Ca. 1,05 m ² /m ²
SEM 769	Rapidur® M1 SchnellEstrichMörtel	769-21	Sack	25 kg	27,59	18–20 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.800–2.000 kg/m ³
SEM 747	Rapidur® M5 SchnellEstrichMörtel	747-21	Sack	25 kg	21,40	18–20 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.800–2.000 kg/m ³
SEM 601	Rapidur® M8 SchnellEstrichMörtel	601-21	Sack	25 kg	17,00	19–21 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.900–2.100 kg/m ³
FE 678	Rapidur® FE FließEstrich	678-21	Sack	25 kg	29,48	19–20 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.900–2.000 kg/m ³ Fertigestrich
DMX 619	DrainageMörtel eXtra	619-21	Sack	25 kg	22,34	Ca. 16 kg/m ² je cm Schichtdicke
DM 610	DrainageMörtel	610-21	Sack	25 kg	17,28	Ca. 16 kg/m ² je cm Schichtdicke

Estriche, Bindemittel und Bauharze

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
TRB 421	TrassBinder	421-21	Sack 25 kg	21,57	3,5–4,0 kg/m ² je cm Schichtdicke bzw. 350–400 kg/m ³
DRM 653	DrainageMatte	653-12	Rolle (100 cm breit) 12,5 m	267,38	Ca. 1,05 m ² /m ²
BH 869	BauHarz	869-16	Eimer Komponente A (Harz) 16 kg	305,20	Als Grundierung 250–350 g/m ² ; als Mörtelharz je nach Sieblinie 170–210 g/m ² und mm Schichtdicke; als Mörtelharz in Verbindung mit Sopro EEK 871/DEK 872 ca. 70 g/m ² und mm Schichtdicke
		869-08	+ Komponente B (Härter) 8 kg	152,63	
		869-12	Eimer (Kombigebinde) 12 kg	236,54	
		869-05	Eimer (Kombigebinde) 5 kg	102,99	
		869-01	Dose (Kombigebinde, 6 Stück/Karton) à 1 kg	31,63	
EEK 871	EpoxiEstrichKorn	871-21	Sack 25 kg	19,94	Ca. 17 kg/m ² je cm Schichtdicke
DEK 872	DrainageEstrichKorn	872-21	Sack 25 kg	19,94	Ca. 16 kg/m ² je cm Schichtdicke
EE 771	EpoxiMörtel	771-25	Eimer 25 kg	205,48	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
		771-10	Eimer 10 kg	91,30	
HF-L 513	SoproDur® HF-L EpoxiLack hochfest	Doppelgebinde 5 kg			300–400 g/m ² pro Anstrich; 2 Anstriche notwendig
		513-04	Eimer, Komponente A 4 kg	83,78	
		513-01	Flasche, Komponente B 1 kg	20,93	
RH 646	RissHarz	646-06	Karton (6 Dosen à 508 g)	65,32	Je nach Rauigkeit des Untergrundes und Verarbeitungsmethode
SH 649	SchüttelHarz	649-01	Karton (3 Kombigebinde à 600 ml)	21,59	Je nach Rauigkeit des Untergrundes und der Verarbeitungsmethode
	Estrichklammern	097-01	Karton mit 200 Stück	10,09	
		097-02	Karton (10 Beutel à 200 Stück)	101,61	

Estrich- und Mörtelzusätze, Estrichzubehör

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
EB 647	Rapidur® EB5 EstrichBeschleuniger	647-10	Karton (8×1,25 kg) 10 kg	113,88	1 PE-Beutel à 1,25 kg pro 25 kg-Sack Zement
EPZ 764	EstrichPlastifizierer	764-01	Tube 120 ml	7,81	120 ml (1 Tube) auf 200 l Anmachwasser
EVZ 634	EstrichVerzögerer	634-99	Container (auf Anfrage) 1.000 kg	3.476,87	0,2–0,8 % (max. 1,2 %) des Zementgewichts bzw. 50–200 ml/25 kg Zement (max. 300 ml/25 kg Zement)
		634-25	Kanister 25 kg	122,15	
MÖ 772	Mischöl	772-83	Kanister 5 l	31,78	50–125 ml auf 50 kg Zement
BSO 762	Schalöl	762-44	Kanister 10 l	62,85	Je nach Art und Zustand des Schalmaterials sowie der Aufbringungsmethode: 20–40 ml/m ² (Mittelwert)
MFS 761	Mörtel-Frostschutz	761-06	Kanister 6 kg	28,54	1–2 % des Zementgewichtes bzw. 250–500 g pro 25 kg-Sack Zement
DM 763	Dichtungsmittel	763-83	Kanister 5 kg	27,35	0,5–1 % bezogen auf Zement- bzw. Zementfüllergewicht
		763-81	Dose 1 kg	8,36	
HE 449	Haftemulsion	449-44	Kanister 10 kg	94,69	100–200 g/m ² als Voranstrich
		449-43	Kanister 5 kg	49,35	
		449-81	Flasche (12 Stück/Karton) 1 kg	15,42	
ERS 961	EstrichRanddämmStreifen	961-01	Karton (5 Rollen à 20 m), Höhe 100 mm 100 m	330,43	
		961-02	Karton (3 Rollen à 20 m), Höhe 200 mm 60 m	254,90	
FFP 1962	EstrichFugenProfil	1962-01	Karton (20 Stück a 1,8m) Höhe 100mm	270,00	
EDD 152	EstrichDehndübel	152-03	Karton (10 Stück)	66,49	
		008-01	Karton mit 18 Stück	10,20	
		008-02	Karton (10 Beutel à 18 Stück)	95,83	

Tiefbau und Schachtsanierung, Vergussmörtel

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform		Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
KM 743	KellenMörtel schnell	743-21	Sack	25 kg	40,16	ca. 1,8 kg Trockenmörtel pro dm ³ Frischmörtel
KA 655	KaltAsphalt	655-25	Eimer	25 kg	85,68	ca. 25 kg/m ² je cm Schichtdicke
VMS 744	VMS VergussMörtel schnell	744-21	Sack	25 kg	40,16	ca. 2,1 kg Trockenmörtel pro dm ³ Frischmörtel
VM 12 745	VM 12 VergussMörtel 2–12 cm	745-25	Sack	25 kg	29,32	ca. 2,1 kg Trockenmörtel pro dm ³ Frischmörtel

Spachtelmassen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform		Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
FS 15 550	FS 15[®] plus FließSpachtel 15 plus	550-21	Sack	25 kg	52,81	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
FS 5 549	FS 5[®] FließSpachtel 5	549-21	Sack	25 kg	39,86	Ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
VS 582	VarioFließSpachtel	582-21	Sack	25 kg	42,47	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
HF-S 563	FließSpachtel hochfest	563-21	Sack	25 kg	57,75	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
FSH 561	FließSpachtel Hybrid	561-25	Sack	25 kg	51,77	Ca. 1,5 kg/m ² je mm Schichtdicke
FAS 551	FaserFließSpachtel	551-21	Sack	25 kg	65,88	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
TFS 1551	TurboFließSpachtel	1551-21	Sack	25 kg	49,74	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
OFS 543	ObjektFließSpachtel	543-21	Sack	25 kg	37,94	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
SF 545	S-Flow UniversalFließSpachtel	545-21	Sack	25 kg	27,94	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
NSC 587	NivellierSpachtel Classic	587-21	Sack	25 kg	32,78	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
DFS	DesignFließSpachtel					
	weiß	963-21	Sack	25 kg	95,88	Ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
	silver	964-21	Sack	25 kg	95,88	
	flanellgrau	965-21	Sack	25 kg	95,88	
RAM 3 454	RAM 3[®] Renovier- & AusgleichMörtel	454-21	Sack	25 kg	43,81	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke; als Hohl- bzw. Dichtkehle 0,4–0,5 kg/lfm
		454-05	Beutel	5 kg	11,28	
SP 466	SpachtelMörtel leicht	466-21	Sack	25 kg	42,25	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
USM 464	UniversalSpachtelMörtel	464-21	Sack	25 kg	27,09	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
RAP 2 434	RAP 2[®] Renovier- & AusgleichPutz	434-21	Sack	25 kg	24,59	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
RS 462	ReparaturSpachtel	462-21	Sack	25 kg	51,55	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Schichtdicke
		462-05	Beutel	5 kg	11,73	
BS 467	BetonSpachtel	467-21	Sack	25 kg	50,86	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
SBP 474	SchwimmBadPutz	474-21	Sack	25 kg	48,33	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
SM 976	SchlitzMörtel	976-13	Sack (ca. 13,5 kg)	75 l	45,38	1 Sack füllt 75 l Hohlraum
Soprodur 900	Soprodur[®] MicroHohlraumSchlämme	900-30	Karton (6x5 kg Beutel)	30 kg	653,01	Je nach Anwendungsfall
		900-48	Eimer (12x0,5 kg Beutel inkl. Messbecher)	6 kg	156,25	
MGS	MultiGlättSpachtel					
MGS 1455	MultiGlättSpachtel grau	1455-10	Sack	10 kg	20,00	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
MGS 1456	MultiGlättSpachtel weiß	1456-10	Sack	10 kg	20,00	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Schichtdicke
EG 828	Elektriker-Gips	828-10	Eimer (2 Beutel à 5 kg)	10 kg	15,60	Variiert je nach Anwendungsfall
		828-05	Beutel	5 kg	5,93	
G 620	Glättspachtel weiß	620-20	Sack	20 kg	42,77	Ca. 0,9 kg/m ² je mm Schichtdicke
		620-04	Beutel	5 kg	13,88	

Spachtelmassen, Putze, Blitzzement und Montagekleber

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
F 820	Füllspachtel weiß	820-20	Sack	20 kg	36,38	Ca. 1,0 kg/m ² je mm Schichtdicke
		820-04	Beutel	5 kg	13,29	
740	Racofix® 2000 Schnellmontagemörtel	740-45	Eimer	15 kg	35,12	Variiert je nach Anwendungsfall
		740-43	Eimer	5 kg	12,66	
		740-81	Eimer	1 kg	3,49	
741	Racofix® 8700 Schnellmontagemörtel	741-45	Eimer	15 kg	30,50	Variiert je nach Anwendungsfall
		741-43	Eimer	5 kg	11,12	
		741-81	Eimer	1 kg	3,13	
460	Rapidur® Schnellmontagemörtel	460-21	Sack	25 kg	38,09	Variiert je nach Anwendungsfall
		460-45	Eimer	15 kg	30,50	
		460-43	Eimer	5 kg	11,12	
FM 436	FeuerstellenMörtel	436-21	Sack	25 kg	55,77	Variiert je nach Anwendungsfall
		436-05	Eimer	5 kg	13,01	
RMK 818	Racofix® Montagekleber Universal-Klebstoff	818-71	Kartusche 310 ml	431 g	15,91	Ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke

Betoninstandsetzung

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
KS 850	Repadur KS Korrosionsschutzmörtel 1-K PCC	850-05	Eimer	5 kg	21,21	Ca. 120 g/lfm Eisen Ø = 10 mm
		850-01	Dose	1 kg	5,44	
MH 851	Repadur MH Mörtelhaftbrücke PCC	851-21	Sack	25 kg	60,84	Ca. 1,65 kg/m ² je mm Schichtdicke
		851-05	Beutel	5 kg	15,15	
852	Repadur 50 Betoninstandsetzungsmörtel PCC	852-21	Sack	25 kg	36,48	Ca. 2,0 kg/m ² je mm Schichtdicke
		852-05	Beutel	5 kg	11,84	
853	Repadur 5 Betonfeinspachtel PCC	853-21	Sack	25 kg	41,54	Ca. 1,75 kg/m ² je mm Schichtdicke
		853-05	Beutel	5 kg	10,52	
855	Repadur 40S Betoninstandsetzungsmörtel schnell	855-21	Sack	25 kg	52,15	Ca. 1,85 kg/m ² je mm Schichtdicke
		855-05	Beutel	5 kg	12,87	
854	Repadur 10S Betonfeinspachtel schnell	854-21	Sack	25 kg	55,67	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
		854-05	Beutel	5 kg	13,75	

Grundierungen, Haftbrücken, Zementfarbe und Quarzsande

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
GD 749	Grundierung	749-99	Container (auf Anfrage)	1.000 kg	5.072,64	100–200 g/m ² bei unverdünnter Anwendung
		749-91	Fass (auf Anfrage)	200 kg	1.097,78	
		749-85	Kanister	25 kg	159,97	
		749-44	Kanister	10 kg	74,40	
		749-83	Kanister	5 kg	46,72	
		749-81	Flasche	1 kg	11,56	
		19-10	Leergebinde Kanister	10 l	6,25	
		19-05	Leergebinde Kanister	5 l	4,39	

Grundierungen, Haftbrücken, Zementfarbe und Quarzsande

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
SG 602	SperrGrund	602-20	Kanister	20 kg 227,17	50–150 g/m ² je nach Untergrund
		602-10	Kanister	10 kg 124,47	
		602-05	Kanister	5 kg 72,72	
HPS 673	HaftPrimer S	673-10	Eimer	10 kg 111,19	Ca. 150 g/m ² je nach Untergrund
		673-05	Eimer	5 kg 63,57	
		673-03	Eimer	3 kg 41,33	
		673-01	Dose (10 Stück/Karton)	1 kg 15,27	
MGR 637	MultiGrund	637-10	Kanister	10 kg 257,55	Ca. 175 g/m ²
EPG 1522	EpoxiGrundierung	1522-10	Eimer (Kombigebinde)	10 kg 282,53	300–500 g/m ² je nach Untergrund
		1522-04	Eimer (Kombigebinde)	4 kg 138,61	
PU-FlächenDicht					
PU-FD 1571	Boden	1571-30	Eimer (Kombigebinde)	30 kg 737,47	1,6–2,0 kg/m ² ¹⁾
		1571-10	Eimer (Kombigebinde)	10 kg 265,53	
PU-FD 1570	Wand	1570-05	Eimer (Kombigebinde)	6 kg 161,07	
ESG 868	EpoxiSperrGrund		Eimer (Kombigebinde)	18 kg	2 Arbeitsgänge je 0,6–0,9 kg/m ² = 1,2–1,8 kg/m ²
		868-41	Eimer Komponente A)	15,8 kg 447,67	
		868-42	Eimer (Komponente B)	2,2 kg 62,33	
BH 869	BauHarz	869-16	Eimer Komponente A (Harz)	16 kg 305,20	Als Grundierung 250–350 g/m ² ; als Mörtelharz je nach Sieblinie 170–210 g/m ² und mm Schicht- dicke; als Mörtelharz in Verbindung mit Sopro EEK 871/DEK 872 ca. 70 g/m ² und mm Schichtdicke
		869-08	+ Komponente B (Härter)	8 kg 152,63	
		869-12	Eimer (Kombigebinde)	12 kg 236,54	
		869-05	Eimer (Kombigebinde)	5 kg 102,99	
		869-01	Dose (Kombigebinde, 6 Stück/Karton)	à 1 kg 31,63	
HE 449	Haftemulsion	449-44	Kanister	10 kg 94,69	100–200 g/m ² als Voranstrich
		449-43	Kanister	5 kg 49,35	
		449-81	Flasche (12 Stück/Karton)	1 kg 15,42	
HS 448	HaftSchlämme	448-21	Sack	25 kg 32,75	Ca. 1,4 kg/m ²
HSF 748	HaftSchlämme Flex	748-21	Sack	25 kg 45,97	1,0–1,5 kg/m ² im Puderverfahren; 1,5–2,0 kg/m ² im Schlämmverfahren
RS 648	RüttelSchlämme	648-20	Sack	15 kg 32,61	0,8–0,9 kg/m ² je mm Schichtdicke im Schlämmverfahren
BK 544	BetonKontakt	544-20	Eimer	20 kg 78,20	150–300 g/m ² je nach Untergrundbeschaffenheit
		544-05	Eimer	5 kg 23,65	
LFT 848	LF-Tiefgrund	848-05	Kanister	5 l 30,18	150–350 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
DYX 700	DYX®-Zementfarbe	700-03	Beutel	5 kg 35,88	Dreimaliger Anstrich: 0,6–0,8 kg/m ²
KQS 607	Kristallquarzsand (0,06–0,20 mm)	607-21	Sack	25 kg 17,38	
QS 507	Quarzsand fein (0,1–0,3 mm)	507-21	Sack	25 kg 17,15	
QS 511	Quarzsand grob (0,4–0,8 mm)	511-21	Sack	25 kg 19,17	

Drainage- und Verlegemörtel

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
HSF 748	HaftSchlämme Flex	748-21	Sack 25 kg	45,97	1,0–1,5 kg/m ² im Puderverfahren; 1,5–2,0 kg/m ² im Schlämmverfahren
DM 610	DrainageMörtel	610-21	Sack 25 kg	17,28	Ca. 16 kg/m ² je cm Schichtdicke
DMX 619	DrainageMörtel eXtra	619-21	Sack 25 kg	22,34	Ca. 16 kg/m ² je cm Schichtdicke
DRM 653	DrainageMatte	653-12	Rolle (100 cm breit) 12,5 m	267,38	Ca. 1,05 m ² /m ²
BH 869	BauHarz	869-16	Eimer Komponente A (Harz) 16 kg	305,20	als Grundierung 250–350 g/m ² ; als Mörtelharz je nach Sieblinie 170–210 g/m ² und mm Schichtdicke; als Mörtelharz in Verbindung mit Sopro EEK 871/DEK 872 ca. 70 g/m ² und mm Schichtdicke
		869-08	+ Komponente B (Härter) 8 kg	152,63	
		869-12	Eimer (Kombigebinde) 12 kg	236,54	
		869-05	Eimer (Kombigebinde) 5 kg	102,99	
		869-01	Dose (Kombigebinde, 6 Stück/Karton) à 1 kg	31,63	
DEK 872	DrainageEstrichKorn	872-21	Sack 25 kg	19,94	ca. 16 kg/m ² je cm Schichtdicke
TRB 421	TrassBinder	421-21	Sack 25 kg	21,57	3,5–4,0 kg/m ² je cm Schichtdicke bzw. 350–400 kg/m ³
TVM 858	TrassVerlegeMörtel Dickbettmörtel	858-21	Sack 25 kg	16,41	ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
SEM 601	Rapidur® M8 SchnellEstrichMörtel	601-21	Sack 25 kg	17,00	19–21 kg/m ² je cm Estrichdicke; 1.900–2.100 kg/m ³
VMS 744	VM S VergussMörtel schnell	744-21	Sack 25 kg	40,16	ca. 2,1 kg Trockenmörtel pro dm ³ Frischmörtel

Pflasterfugen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
Solitär® F20	DrainFuge 3–20 mm Farb-Nr.	pflastergrau 13	1031-25	Eimer 25 kg	79,44	1,7 kg für 1 l Frischmörtel
			1031-12	Eimer 12,5 kg	60,65	
	grau 15	1033-25	Eimer 25 kg	79,44		
		1033-12	Eimer 12,5 kg	60,65		
	sand 36	1030-25	Eimer 25 kg	79,44		
		1030-12	Eimer 12,5 kg	60,65		
	anthrazit 66	1032-25	Eimer 25 kg	79,44		
		1032-12	Eimer 12,5 kg	60,65		
EPF	EpoxiPflasterFuge 2-K Farb-Nr.	pflastergrau 13	594-25	Eimer 25 kg	108,71	1,7 kg für 1 l Frischmörtel
			595-25	Eimer 25 kg	108,71	
			596-25	Eimer 25 kg	108,71	
			596-25	Eimer 25 kg	108,71	
HFE	HF® EpoxiPflasterFuge Farb-Nr.	pflastergrau 13	693-25	Eimer 25 kg	137,00	1,8 kg für 1 l Frischmörtel
			694-25	Eimer 25 kg	137,00	
			694-25	Eimer 25 kg	137,00	
TNF	TrassNatursteinFuge Farb-Nr.	grau 15	674-21	Sack 25 kg	28,64	1,9 kg für 1 l Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m ² bei Granitpflaster 9 × 11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe; 2,0–2,5 kg/m ² bei Formaten 11,5 × 24 cm oder 20 × 20 cm und ca. 10 mm Fugenbreite
			675-21	Sack 25 kg	28,64	
			677-21	Sack 25 kg	28,64	
			676-21	Sack 25 kg	28,64	
			676-21	Sack 25 kg	28,64	
			684-21	Sack 25 kg	28,64	

Pflasterfugen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
PFM HF	PflasterFugMörtel hochfest	Farb-Nr.				
		grau	15 575-21	Sack	25 kg 47,97	1,9 kg für 1 l Frischmörtel
		pflastergrau	13 574-21	Sack	25 kg 47,97	
		anthrazit	66 576-21	Sack	25 kg 47,97	
BSF 611	BetonSteinFuge	Farb-Nr.				
		grau	15 611-21	Sack	25 kg 37,91	1,9 kg für 1 l Frischmörtel
FH 867	Pflaster-Fughilfe	867-05	Kanister	5 l	49,18	5–15 m ² /l
		867-01	Flasche (nur zu 4 Stück/Karton)	1 l	14,59	
PUD 682	PU-Dichtstoff, dunkelgrau	682-73	Karton (nur zu 20 Alu-Schlauchbeutel/Karton)	840 g	272,63	840 g für 6 m Fuge (10×10 mm)

Abdichtungen

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch	
ZR 618	ZR Turbo MAXX	618-24	Kombi-Gebinde	24 kg 113,80	Ca. 1,2 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾	
TDS 823	TurboDichtSchlämme 2-K	823-20	Kombigebinde	20 kg	129,15	Ca. 1,6 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		823-10	Sack, Pulverkomponente A	10 kg	27,34	
		823-44	Kanister, Flüssigkomponente B	10 kg	99,01	
		823-09	Kombigebinde	9 kg	74,70	
		823-01	Beutel, Pulverkomponente A	4,5 kg	13,74	
		823-02	Kanister, Flüssigkomponente B	4,5 kg	53,20	
DSF RS 623	DichtSchlämme Flex RS	623-42	Sack	20 kg	123,89	Ca. 1,3 kg/m ² je mm Trocken-Schichtdicke ¹⁾
		623-41	Sack	10 kg	71,32	
		623-02	Beutel	2 kg	15,39	
DS 422	DichtSchlämme	422-21	Sack	25 kg 32,75	3–6 kg/m ² je nach Beanspruchungsgrad und Anwendungsbereich	
AEB plus 639	AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus	639-01	Rolle (100 cm breit)	15 m 272,30	Ca. 1,0 m ² /m ²	
ST 879	SoproThene® Voranstrich	879-10	Eimer	10 l	40,67	100–150 ml/m ²
		879-05	Eimer	5 l	25,91	
ST 878	SoproThene® 878 Bitumen- Abdichtungsbahn	878-01	Rolle (100 cm breit)	15 m	208,55	Ca. 1,1 m ² /m ²
		878-02	Rolle (100 cm breit)	5 m	76,91	
		878-04	Rolle (30 cm breit)	15 m	83,93	
		878-03	Rolle (15 cm breit)	15 m	43,68	
		878-09	SoproThene® Eckband	Rolle (300 mm breit)	15 m	
	SoproThene® Klebeband	878-08	Rolle (100 mm breit)	15 m	63,38	
	SoproThene® Abschlussband Vlies	878-06	Rolle (100 mm breit)	25 m	171,33	
	SoproThene® Abschlussband Aluminium	878-07	Rolle (100 mm breit)	15 m	84,83	

¹⁾ Gemäß DIN-Norm kann zur Sicherstellung der Mindestschichtdicke d_{min} , je nach Rauigkeit des Untergrundes, ein Dickenzuschlag erforderlich sein, der bis zu 25 % von d_{min} betragen sollte.

Gefällespachtel und Blitzzement

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
VS 582	VarioFließspachtel	582-21	Sack	25 kg	42,47 ca. 1,7 kg/m ² je mm Schichtdicke
WSM 680	Racofix® WSM WasserStoppMörtel	680-05	Eimer	5 kg	23,68 1,8 kg für 1 l zu füllenden Hohlraum
RAM 3 454	RAM 3® Renovier- & AusgleichMörtel	454-21	Sack	25 kg	43,81 ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke; als Hohl- bzw. Dichtkehle 0,4–0,5 kg/lfm
		454-05	Beutel	5 kg	11,28
USM 464	UniversalSpachtelMörtel	464-21	Sack	25 kg	27,09 Ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
460	Rapidur® Schnellmontagemörtel	460-21	Sack	25 kg	38,09 variiert je nach Anwendungsfall
		460-45	Eimer	15 kg	30,50
		460-43	Eimer	5 kg	11,12
740	Racofix® 2000 Schnellmontagemörtel	740-45	Eimer	15 kg	35,12 variiert je nach Anwendungsfall
		740-43	Eimer	5 kg	12,66
		740-81	Eimer	1 kg	3,49
741	Racofix® 8700 Schnellmontagemörtel	741-45	Eimer	15 kg	30,50 variiert je nach Anwendungsfall
		741-43	Eimer	5 kg	11,12
		741-81	Eimer	1 kg	3,13

Reiniger

Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Best.-Nr.	Lieferform	Einzelpreis Gebinde €	Verbrauch
NFS 704	Naturstein-Fleckstopp	704-01	Flasche (Abgabe nur zu 4 Stück im Karton)	1 l	37,79 5–15 m ² /l
NFV 705	Naturstein-Farbvertiefer	705-83	Kanister	5 l	89,88 Ca. 10 m ² /l
		705-01	Flasche (Abgabe nur zu 4 Stück im Karton)	1 l	22,61
ZA 703	Zementschleier-Entferner Außen	703-01	Flasche (Abgabe nur zu 4 Stück im Karton)	1 l	11,07 5–15 m ² /l
FH 867	Pflaster-Fughilfe	867-05	Kanister	5 l	49,18 5–15 m ² /l
		867-01	Flasche (Abgabe nur zu 4 Stück im Karton)	1 l	14,59

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Sopro Bauchemie GmbH, Stand März 2022

I. Allgemeines, Geltungsbereich

1. Diese Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.
2. Diese Verkaufs- und Lieferungsbedingungen gelten auch für künftige Verträge über den Verkauf oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften in diesen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

II. Vertragsabschluss

1. Unsere Lieferungen und Leistungen einschließlich Vorschläge, Beratungen und sonstige Nebenleistungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen. Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware gelten unsere Bedingungen als angenommen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge gelten als zustandegekommen, sobald dem Käufer unsere schriftliche Bestätigung seiner Bestellung zugegangen ist oder wir mit der Lieferung der Ware begonnen haben. Im Falle der Abholung gilt der Vertrag spätestens mit Übergabe der Ware am Werk als zustandegekommen.

III. Lieferung

1. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, werden unsere Waren verpackt zum vereinbarten Bestimmungsort geliefert.
2. Die Lieferung erfolgt durch in unserem Auftrag fahrende Fahrzeuge und ab einer Menge von 3 t frei Empfangsstation, es sei denn, dass ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
3. Der Käufer hat Bestimmungsort und Empfänger rechtzeitig vor Lieferung korrekt anzugeben. Bei Lieferungen auf ein Lager gilt der Standort des Lagers als Bestimmungsort. Änderungen des Bestimmungsortes sind uns unverzüglich anzuzeigen. Der Käufer hat seinen Abnehmern bei von uns durchgeführten Streckengeschäften die Verpflichtung zur korrekten Angabe und unverzüglichen Anzeige einer Änderung des Bestimmungsortes aufzuerlegen mit der Maßgabe zur entsprechenden Weitergabe an deren Abnehmer.
4. Verstößt der Käufer oder einer seiner Abnehmer schuldhaft gegen die Verpflichtung in Ziffer 3., den Bestimmungsort korrekt anzugeben oder Änderungen unverzüglich anzuzeigen und haben wir in Folge dessen einen erfolglosen Lieferversuch unternommen, so sind wir berechtigt, vom Käufer Schadenersatz in Höhe von EUR 100 je t, zumindest jedoch EUR 1.000 je Ladung zu verlangen. Dem Käufer bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens sowie uns der Nachweis eines höheren Schadens unbenommen.
5. Bei Lieferung händigt das Lieferwerk bei Übergabe der Waren einen Lieferschein aus, der Angaben über Menge, Art, Tag und Stunde der Lieferung, polizeiliches Kennzeichen oder Speditionsnummer des Fahrzeugs, Auftrag, Empfänger, Bestimmungsort und Käufer enthält.
6. Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass
 - 6.1 die Entladestelle so eingerichtet ist, dass die Fahrzeuge ungehindert auf guter Fahrbahn und ohne Wartezeit anfahren und abladen können;
 - 6.2 das Lager bzw. der Siloraum bei der Anlieferung betriebs- und aufnahmefähig ist und eine dazu bevollmächtigte Person – gegebenenfalls auch Entladepersonal – an der Entladestelle zur Entgegennahme der Lieferpapiere, zur Angabe des Lagerplatzes bzw. des zu befüllenden Siloraums, zur Unterzeichnung des Lieferscheins und gegebenenfalls zur Entladung bereit steht.

Als bevollmächtigt gilt, wer das Fahrzeug einweist.

- 6.3 Im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen nach Ziffer 6.1 und 6.2 sind wir insbesondere berechtigt, die Auslieferung einer angefahrenen Menge zu unterlassen sowie unsere Frachtkosten und/oder Wartezeiten in Rechnung zu stellen. Weitergehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Es ist ein neuer Liefertermin zu vereinbaren, sobald die Verpflichtungen nach Ziffer 6.1 und 6.2 erfüllt sind.

IV. Abholung

1. Im Falle der Abholung durch im Auftrag des Käufers fahrende Fahrzeuge hat der Käufer dafür zu sorgen, dass
 - 1.1 die technische Ausstattung der Fahrzeuge so beschaffen ist, dass mit den Verladegeräten des Lieferwerks ordnungsgemäß und gefahrlos beladen werden kann;
 - 1.2 die Abholung durch sachkundiges Personal entsprechend den Richtlinien des Lieferwerks erfolgt;
 - 1.3 der Fahrer auf dem Lieferschein den ordnungsgemäßen Empfang der Waren bestätigt.
2. Der Käufer hat für eine ordnungsgemäße und sämtlichen diesbezüglichen Vorschriften genügende Sicherung der Ladung zu sorgen. Da wir auf der Grundlage straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften auch bei Abholung und Verladung durch den Käufer als Verloader verantwortlich gemacht werden können, sind wir berechtigt:
 - 2.1 die Ladungssicherheit zu prüfen;
 - 2.2 bei berechtigten Zweifeln an der Ladungssicherheit die Verladung zu verhindern bzw. zu verweigern;
 - 2.3 sofern die Verladung bereits erfolgt ist, das Fahrzeug an der Ausfahrt zu hindern.

V. Lieferzeit und Bereitstellung

1. Liefertermine, Lieferfristen oder Bereitstellungstermine sind in der Bestellung anzugeben. Sie werden nur im Falle unserer ausdrücklichen Bestätigung verbindlich.
2. Bei verbindlich vereinbarten Lieferterminen oder Lieferfristen sind Abrufe schriftlich oder fernmündlich so frühzeitig hereinzugeben, dass uns die rechtzeitige Lieferung möglich ist, mindestens jedoch 2 Arbeitstage vor Liefertermin. Bei größeren Aufträgen muss ein Lieferplan vereinbart werden.
3. Die jeweils gültigen Verlade- und Abrufzeiten werden durch Rundschreiben des Lieferwerks bekanntgegeben. Das Beladen der Fahrzeuge erfolgt während der bekannten Verladezeiten und in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrzeuge. Für eventuelle hierdurch bedingte Wartezeiten wird eine Vergütung nicht bezahlt.

VI. Gefährübergang

Die Gefahr geht über:

1. Bei Lieferung „frei Empfangsstation“ mit der Übergabe am Bestimmungsort.

Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass zur Wahrung etwaiger Ansprüche aus dem Transport gegen den Frachtführer der Sachverhalt vor Entladung schriftlich und nach Möglichkeit gegengezeichnet festgestellt wird.
2. Bei Abholung durch im Auftrag des Käufers fahrende Fahrzeuge, wenn die Waren unsere Verladegeräte (z.B. Rüssel, Deichselhubwagen, Hubstapler, Verladeband oder ähnliches) verlassen.

Für Schäden, die durch oder während des Transports durch den abholenden Käufer entstehen, sowie für Verluste sind wir nicht verantwortlich. Dies gilt auch für Schäden, die durch verunreinigte oder ungeeignete Fahrzeuge und Lademittel des Käufers entstehen.
3. Mit dem Zeitpunkt, da sich der Käufer in Verzug mit der Annahme befindet.

VII. Beschaffenheitsvereinbarungen, Verarbeitungsanleitungen, Verbrauchsangaben, Beratung und Auskunft

1. Soweit unsere Lieferungen und Leistungen in Warenbeschreibungen, wie z.B. Prospekten, Technischen Informationen, Normen, bauaufsichtlichen Zulassungen und ähnlichem, beschrieben sind, stellen diese Beschreibungen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien, sondern die vereinbarte Beschaffenheit dar.
2. Da die Arbeitsbedingungen und die Anwendungsgebiete für unsere Waren sehr unterschiedlich sind, können unsere Verarbeitungsanleitungen und Technischen Informationen nur allgemeine Hinweise enthalten. Werden unsere Waren für in diesen Unterlagen nicht genannte Arbeitsbedingungen oder Anwendungsgebiete verwendet, empfehlen wir, vor Verarbeitung unsere anwendungstechnische Beratung einzuholen.
3. Verbrauchsangaben in Verarbeitungsanleitungen und Technischen Informationen stellen mittlere Erfahrungswerte dar. Bei Mehr- oder Minderverbrauch können keine Rechte oder Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden.
4. Anwendungstechnische Beratung und Auskünfte in Wort und Schrift entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren sind jedoch unverbindlich und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung unserer Waren ist der Käufer verantwortlich.

VIII. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Unsere Preise sind Frankopreise, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist.

Die Preise richten sich nach unseren Preislisten in der zum Zeitpunkt der Bestellung geltenden Fassung, es sei denn, wir weisen in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf abweichende Preise hin. In diesem Falle gelten die abweichenden Preise als vereinbart, wenn der Käufer ihnen nicht schriftlich innerhalb von 3 Werktagen widerspricht. Der Widerspruch des Käufers gilt dann als Stornierung der Bestellung. Unsere Preise gelten, soweit nicht schriftlich anders vereinbart, für Lieferungen ab 3 t frei Empfangsstation, einschließlich Verpackung.

2. Sonderkosten, wie z.B. Wiegegelder, Ortszuschläge, Mehrkosten infolge Straßenumleitungen usw., gehen zu Lasten des Käufers.
3. Das vom Lieferwerk oder durch bahnamtliche Verwiegung festgestellte Gewicht ist für die Berechnung maßgebend.
4. Unsere Kaufpreisforderungen werden mit Rechnungsstellung fällig. Skonto nach den am Tage der Lieferung geltenden Sätzen wird nur dann gewährt, wenn keine älteren Forderungen mehr offenstehen. Der Skontoberechtigte Betrag und die Skontofrist werden in unseren Rechnungen ausgewiesen.
5. Wir behalten uns die Annahme von Wechseln für jeden Einzelfall vor. Skonti werden in diesem Falle nicht gewährt. Die Annahme von Wechseln und Schecks sowie die Gutschrift von Beträgen, die uns im Wege des Banklastschriftverfahrens zugehen, erfolgen nur erfüllungshalber. Gutschriften über solche Beträge erfolgen darüber hinaus vorbehaltlich des Eingangs mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Alle Auslagen, z.B. Diskontspesen, werden gesondert berechnet.
6. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, richten sich unsere Ansprüche nach den gesetzlichen Vorschriften. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen.
7. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gemäß Ziffer X dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen unberührt.

IX. Sicherungsrechte

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 1.

3. Bei Verarbeitung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt das ihm zustehende Eigentumsrecht an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Er verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer 1.
4. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, verarbeiten oder veräußern, vorausgesetzt, die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Ziffern 5 bis 7 gehen auf uns über.

Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren vor der vollständigen Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

5. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie zum Beispiel Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen – nicht von uns verkauften – Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer 3 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

7. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so gelten für die Forderung aus diesem Vertrag Ziffer 5 und 6 entsprechend.
8. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung gemäß Ziffer 4 und 7 bis zu unserem Widerruf einzuziehen. Wir sind zum Widerruf der Einziehungsermächtigung berechtigt, wenn der Käufer in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlungen einstellt oder in anderer Weise eine wesentliche Verschlechterung seiner wirtschaftlichen und finanziellen Situation eintritt. Zur Abtretung der Forderungen ist der Käufer in keinem Fall befugt. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir das nicht selbst tun – und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
9. Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 10%, dann sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
10. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf unser Eigentum hinweisen und uns hierüber informieren, um uns die Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

X. Mängelrüge und Gewährleistung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB).
2. Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass unverzüglich nach Eintreffen am Bestimmungsort die Übereinstimmung der Kennzeichnung der Lieferung mit der Bestellung überprüft und die Lieferung sorgfältig auf Mängel

untersucht wird. Die Ware gilt als genehmigt, wenn uns nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglich, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, unverzüglich nach Erhalt der Ware, ansonsten unverzüglich nach Entdeckung des Mangels zugegangen ist. Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, dass jede Verarbeitung einer mangelhaften Lieferung unterbleibt.

3. Gewichtsangaben bei in Säcken verpackter Ware verstehen sich mit Abweichungen vom Nettogewicht von bis zu 2%. Gewichtsbeanstandungen können nur auf der Grundlage von amtlichen Nachwiegungen erfolgen. Im Übrigen gilt das im Lieferwerk festgestellte Gewicht. Gewichtsbeanstandungen können nur innerhalb von drei Tagen nach Gefahrübergang geltend gemacht werden.
4. Die Mängelrüge muss eindeutige Angaben über die Art der beanstandeten Waren, die Art des Mangels, die Chargennummer, den Liefertag sowie darüber enthalten, von welchem Werk oder Lager und aus welcher Lieferung die Ware stammt.

Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind zusammen mit der Mängelrüge in geeigneter Weise nachzuweisen. Jeder Mängelrüge muss eine repräsentative Probenmenge der beanstandeten Waren mit Angabe der Chargennummer beigefügt sein, die uns eine Nachprüfung der erhobenen Beanstandungen ermöglicht. Die Probenahme muss nach den einschlägigen Vorschriften und Normen erfolgen. Steht eine solche Probe der beanstandeten Ware nicht zur Verfügung, so ist bei der Beurteilung der gelieferten Erzeugnisse von Ergebnissen auszugehen, die wir selbst auf Kosten des Käufers festgestellt haben.

5. Im Rahmen der Gewährleistung werden wir nach eigener Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Nachlieferung).
6. Ist eine uns vom Käufer zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder Nachlieferung) gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen, ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ist eine Fristsetzung aus anderen Gründen nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich, kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. Die Nacherfüllung gilt nach dem zweiten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Lieferung oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.
7. Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen Mängeln unterliegen den Beschränkungen der Ziffer XI. dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.
8. Gewährleistungsansprüche unterliegen den gesetzlichen Verjährungsfristen.

XI. Haftung

1. Wir haften nicht für Schäden, Verzögerungen oder Leistungshindernisse, die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen.
2. Wir haften nicht für Schäden, die auf einem ungeeigneten, unsachgemäßen oder nach dem vertraglichen Leistungsumfang nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der gelieferten Ware zurückzuführen sind.
3. Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haften wir für jede schuldhaft Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten sowie für jede schuldhaft Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, mangelfreien Lieferung sowie vertragliche Nebenpflichten, die dem Käufer die vertragsgemäße Verwendung der Ware ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personen oder des Eigentums vor erheblichen Schäden bezwecken.
4. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen vertraglichen Pflicht ist unsere Haftung der Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt.
5. Im Falle eines Schadens, der auf einem grob fahrlässigen Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen beruht, ist unsere Haftung der Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt.
6. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftung aus Garantien und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Auf die Haftungsbeschränkung nach dieser Ziffer XI können wir uns im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels nicht berufen.

XII. Höhere Gewalt

Sind wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen infolge Ereignisse Höherer Gewalt gehindert – gleichviel, ob sie bei uns oder unseren Vorlieferanten eingetreten sind –, so verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Der Höheren Gewalt stehen gleich Transportbehinderungen, Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung von Rohstoffen, Seuchen (einschließlich Epidemien und Pandemien), Streik, rechtmäßige Aussperrung und sonstige Arbeitskämpfe sowie alle sonstigen unvorhersehbaren, außergewöhnlichen und von uns unverschuldeten Umstände. Sofern Höhere Gewalt oder nach Satz 2 gleichgestellte Ereignisse unsere Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Sofern dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht länger zumutbar ist, kann er vom Vertrag zurücktreten. Wir werden den Käufer über Höhere Gewalt und die gleichgestellten Umstände soweit möglich unverzüglich benachrichtigen.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für unsere Lieferpflicht ist:

- 1.1 im Falle der Lieferung frei Empfangsstation der Ort der Übergabe am Bestimmungsort.
- 1.2 im Falle der Abholung der Ware durch den Käufer die Ladestelle des Lieferwerks.

2. Erfüllungsort für alle sonstigen Pflichten ist Wiesbaden.

3. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und in Verbindung mit dieser Vereinbarung ist Wiesbaden. Wir sind auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
4. Das Vertragsverhältnis unterliegt für beide Seiten ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

XIV. Datenverarbeitung

Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass wir personenbezogene Daten aus dem Vertragsverhältnis in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeiten.

XV. Formerfordernisse

1. Vereinbarungen, durch welche ein Schriftformerfordernis aufgehoben oder erleichtert werden soll, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der Schriftform.
2. Soweit in diesen Bedingungen für Erklärungen der Parteien die Schriftform vorgesehen ist, wird dieses Formerfordernis auch durch die Textform nach § 126b BGB erfüllt.

XVI. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt das die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, welche dem Willen der Parteien bei Vertragsschluss und den wirtschaftlichen Interessen beider Parteien am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn und soweit diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen eine Regelungslücke aufweisen.

Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Michael Hecker, Dipl.-Ing. Andreas Wilbrand,
Registergericht Wiesbaden HRB 6286,
Sitz der Gesellschaft: Biebricher Straße 74 · 65203 Wiesbaden,
Postanschrift: Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden,
Fon +49 611 1707-0 · Fax +49 611 1707-250
UniCredit Bank AG · IBAN: DE80 5032 0191 0605 8367 71 · BIC: HYVE DE MM 430,
UST.-IdNr. DE 811134627



Auftragsannahme Verkauf Nord

Fon +49 5481 31-310
Fon +49 5481 31-323
Fax +49 5481 31-414
Mail auftragsannahme@sopro.com

Auftragsannahme Verkauf Ost

Fon +49 33845 476-90
Fax +49 33845 476-92
Mail auftragsannahme@sopro.com

Auftragsannahme Verkauf Süd

Fon +49 611 1707-290
Fax +49 611 1707-247
Fax +49 611 1707-248
Mail auftragsannahme@sopro.com

Hauptverwaltung

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52 | 65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-0
Fax +49 611 1707-250
Mail hauptverwaltung@sopro.com

Planer-/Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Anwendungstechnik

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Verkauf Nord

Lienener Straße 89
49525 Lengerich

Fon +49 5481 31-310
Fon +49 5841 31-314
Fax +49 5481 31-414
Mail verkauf.nord@sopro.com

Verkauf Ost

Zielitzstraße 4
14822 Alt Bork

Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92
Mail verkauf.ost@sopro.com

Verkauf Süd

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail verkauf.sued@sopro.com

International Business

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-239
Fax +49 611 1707-240
Mail international@sopro.com

Schweiz

Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181
Mail marketing@sopro.at